



TANDEMBOX intivo

Новая регулировка наклона – вместо страниц 84–87 брошюры

www.blum.com

Perfecting motion  **blum**[®]


TANDEMBOX intivo

Новая регулировка наклона

В связи с оптимизацией регулировки наклона у ящиков TANDEMBOX intivo страницы 84–87 брошюры были переработаны. Для регулировки фасада используйте, пожалуйста, информацию из этого буклета.

Чтобы Вы смогли воплотить в жизнь собственные дизайнерские идеи, мы отказались от релингов в ящике TANDEMBOX intivo. В связи с этим механизм трехмерной регулировки фасадов был полностью интегрирован в царгу. Теперь для выставления идеально точных зазоров между фасадами требуется минимум усилий. Сняв заглушку, на царге можно удобно и просто регулировать высоту, ширину и наклон фасада. Также легко здесь демонтируется фасад ящика.

Одинаковая регулировка для BOXCOVER и BOXCAP



- 1 Регулировка наклона
- 2 Регулировка по высоте
- 3 Регулировка по ширине
- 4 Демонтаж фасада


TANDEMBOX intivo

Регулировка

Одинаковая регулировка для BOXCOVER и BOXCAP


1 Регулировка наклона

1a Регулировка




1b Дополнительная фиксация


При высоте фасада > 400 мм для дополнительной стабильности.



2 Регулировка по высоте



3 Регулировка по ширине



Регулировка необходима с двух сторон.

ООО "Блум"

Ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, с. Ям

Домодедовский р-н, МО, 142030

Тел.: (495) 727-06-11

(многоканальный)

Факс: (495) 727-06-12

E-mail: info.ru@blum.com

www.blum.ru

Julius Blum GmbH

Beschlägefabrik

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

