


**BLUMOTION**

inside

**SERVO-DRIVE**

inside



## TANDEM plus BLUMOTION

Плавное скольжение и практичность для мебели различного назначения

Широкий ящик, узкий, большой, маленький и ещё  
множество вариантов





# Воплотите в жизнь разнообразные идеи – с одним типом направляющих

Плавное скольжение ящиков из массива – в мебели различного назначения: система направляющих TANDEM делает это возможным. Ведь в широком ассортименте TANDEM найдется оригинальное решение для любой ситуации.

## Содержание

### Применение

Откройте для себя все возможности использования TANDEM ...

- 6–7 ... в гостиной и прихожей
- 8–9 ... в спальне
- 10–11 ... на кухне
- 12–13 ... в ванной и детской

### Красиво и практично

Узнайте, как направляющие TANDEM могут помочь Вам создать красивую и в то же время практичную мебель.

- 14–15 Рациональное использование пространства
- 16–17 Радость от использования мебели
- 18–19 Плавное скольжение – на весь срок службы мебели
- 20–21 Инновации для создания неповторимого дизайна

### Техническая информация

Получите информацию об удобном монтаже и процедуре заказа фурнитуры.

- 22–23 Наш сервис
- 24–25 Проектирование и монтаж
- 26–29 Информация для заказа

- 30–31 Марка Blum

# Ассортимент TANDEM ...



Оригинальное решение для любой мебели – это становится возможным благодаря:

- широкому ассортименту номинальных длин
- различным классам нагрузки (30 кг и 50 кг)
- ящикам частичного и полного выдвижения
- дополнительному использованию таких функций, как электрическая система открывания SERVO-DRIVE и механическая система открывания TIP-ON

Единообразие во всем – от внешнего вида до монтажа – выгодно Вашим клиентам и Вам как производителю:

- всегда незаметны: независимо от размера ящика направляющие скрыты от глаз пользователя
- простое проектирование благодаря тому, что габариты ящиков полного и частичного выдвижения совместимы с направляющими на 30 кг и 50 кг
- установка и монтаж: наши приспособления и станки помогут Вам в этом

... разработан с учетом пожеланий клиентов



## Практические знания для практичной мебели

Из разговоров с малыми и крупными производителями, а также с владельцами мебели мы знаем, что она должна отвечать различным требованиям: её дизайн должен соответствовать вкусу владельца, сама мебель должна быть практичной и функциональной в зависимости от помещения, в котором она установлена, а также должна предоставлять владельцу достаточно полезного пространства.

Для нас, сотрудников фирмы Blum, важно, чтобы наша система направляющих TANDEM отвечала как можно большему количеству требований и пожеланий клиентов.

TANDEM в гостиной ...



... и прихожей

## Удивительно много вариантов использования



С легкостью воплощать современные тенденции дизайна интерьера

Благодаря широкому ассортименту TANDEM Вы можете использовать различные конструкции, например, очень широкие высокие ящики, ящики Lowboard или выдвижные полки. Специально для широких ящиков с короткими номинальными длинами мы разработали как опцию боковой стабилизатор. И неважно, насколько тяжело нагружены ящики: закрывание благодаря BLUMOTION всегда мягкое и бесшумное.



Высокий комфорт движения и для маленьких ящиков

В мебели для прихожей часто размещаются различные мелочи: солнечные очки, ключи или бумага для заметок. Поэтому здесь, как правило, применяются маленькие ящики. Но из-за этого Ваши клиенты не должны отказываться от плавного скольжения TANDEM, ведь широкий ассортимент наших направляющих охватывает и небольшие номинальные длины.



TANDEM в спальне

Удивительно много  
вариантов оформления



Мебель для спальни, которая Вам  
и не снилась

Будь то гардеробная или классический  
плательный шкаф, ассортимент TANDEM  
открывает для Вас множество воз-  
можностей оформления интерьера  
спальни. При полном выдвижении Вы  
имеете легкий и удобный доступ даже  
в дальние углы ящика. А BLUMOTION,  
в свою очередь, обеспечивает мягкое  
и бесшумное закрывание.

## Удивительная стабильность

### Использование с самыми разными ящиками

Особенно востребованы ящики на кухне. Здесь они открываются и закрываются много раз в день и при этом наполнены такими тяжелыми предметами, как сковороды, стеклянные емкости для запасов или тарелки. Но благодаря испытанному качеству система направляющих TANDEM фирмы Blum мастерски справляется с этими нагрузками на протяжении всего срока службы мебели. И наконец, можно использовать различные конструкции: от широкого ящика с высоким фасадом до углового шкафа SPACE CORNER и выдвижной галереи.





TANDEM в ванной ...



... и детской

## Удивительная ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Отличная мебель для детской комнаты – благодаря направляющим TANDEM

В детской комнате мебель должна быть очень прочной. Благодаря высокой стабильности направляющих TANDEM дети могут даже облокотиться на ящик. В ящиках с направляющими TANDEM место найдется для всех игрушек.



### Креативные решения для ванной комнаты

Для ванной комнаты необходимы продуманные решения. И здесь особенно важно то, что ассортимент TANDEM позволяет использовать широкие ящики с небольшими номинальными длинами благодаря дополнительному устанавливаемому боковому стабилизатору. В ванной комнате особенно актуальны оцинкованные направляющие и пластмассовые каретки, которые наилучшим образом защищены от коррозии.

**Красиво и практически**

# Красиво и практично

Мебель должна быть не только красивой, но и практичной – благодаря «умной» фурнитуре, скрытой за фасадом. Поэтому на протяжении многих лет в рамках концепции DYNAMIC SPACE мы занимаемся исследованием потребностей владельцев кухонь во всем мире. Полученные при этом сведения дают основу для разработки новых изделий, которые делают открывание и закрывание мебели простым и удобным, поскольку они могут:

## Оптимизировать движение

Тщательно продуманная фурнитура, воплощающая инновационные идеи, является залогом плавного и эргономичного движения.

## Обеспечить полезное пространство

Мебель должна предоставлять достаточно полезного пространства. Там, где недостаточно места, его можно получить за счет умелого проектирования.

## Создать настроение

Мягкое и бесшумное закрывание с BLUMOTION – это лишь одна из множества технологий Blum, которая покоряет владельцев мебели во всем мире.

## Гарантировать высокое качество

За качеством мы следим на всех этапах создания наших изделий: от разработки до производства. Ведь наша цель – безупречная работа фурнитуры на протяжении всего срока службы мебели.

## Воплотить инновационные идеи

Наши инновационные разработки – это вехи в развитии отрасли. Они делают мебель практичной и соответствующей современным стандартам – на много лет вперед.






## Благодаря TANDEM работа на кухне идет как по маслу

Направляющие TANDEM полного выдвижения обеспечивают Вашим клиентам легкий доступ к содержимому ящиков – даже в дальних углах. Для оптимального размещения содержимого служат лотки, продольные и поперечные разделители ORGA-LINE, которые можно переставлять. А благодаря SERVO-DRIVE, нашей электрической системе открывания, ящики открываются даже легким нажатием. Это может быть особенно полезным, если у Вас заняты обе руки.

Полное  
выдвиже-  
ние




Частичное  
выдвиже-  
ние



## Впечатляющая вместительность в сочетании с плавным скольжением

Благодаря TANDEM Вы можете проектировать очень широкие, высокие и глубокие ящики. Так у Вас появится дополнительное столь необходимое полезное пространство. И несмотря на увеличение нагрузки направляющие на 30 кг и 50 кг, как и заявлено, обеспечивают высокую стабильность, незначительное провисание и плавное скольжение ящика.



Ящики различной ширины, глубины и высоты

## TANDEM всегда дарит радость

Плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION и удивительно легкое открывание с электрической системой SERVO-DRIVE: этот комфорт движения поразит Ваших клиентов, ведь открывать и закрывать мебель таким образом – истинное удовольствие.









## Плавное скольжение – на весь срок службы мебели

Как и любое наше изделие, TANDEM не только соответствует общепризнанным нормам и стандартам качества, наша система направляющих прежде всего отвечает требованиям, возникающим в повседневной работе на кухне. Ведь из бесед с производителями мебели мы знаем, что мебель должна выдерживать большие нагрузки. Плавное скольжение, мягкие переходы направляющих, износостойкие пластиковые валики – и всё это не требует никакого ухода: это качество, которое убеждает владельцев мебели во всем мире и миллионы раз испытано на практике.







## Мебель, оснащенная нашей инновационной фурнитурой, прослужит Вам долгие годы

Наша инновационная фурнитура должна гарантировать то, что мебель на протяжении многих лет не утратит своей функциональности. Кроме того, наши изделия должны и в будущем представлять возможность для воплощения новых тенденций в дизайне мебели. Так наш боковой стабилизатор для широких ящиков с небольшими номинальными длинами обеспечивает надежное, стабильное и согласованное движение направляющих TANDEM. А благодаря незначительному провисанию направляющие TANDEM можно устанавливать в очень широкие и большие ящики невысоко от пола.





Идеальным вариантом оснащения мебели без ручек будет наша электрическая система открывания SERVO-DRIVE для TANDEM: ведь в этом случае достаточно легкого нажатия на фасад, чтобы активировать механизм открывания SERVO-DRIVE. Кроме того, ящики с BLUMOTION также можно оснащать SERVO-DRIVE. Открывание легким нажатием возможно и с нашей механической системой TIP-ON, для которой дополнительно разработан синхронизатор, обеспечивающий надежное срабатывание очень широких ящиков.





Простое проектирование и удобный монтаж

## Наш сервис, облегчающий работу с фурнитурой Blum



Мы хотели бы облегчить Вашу работу на всех этапах: от проектирования корпусов и заказа фурнитуры до её установки.

### DYNALOG

Программа DYNALOG облегчает проектирование корпусов и заказ нашей фурнитуры. Особенно практично: автоматическая проверка на столкновение позволит претворить в жизнь Ваши идеи по проектированию даже сложной мебели и избежать пробных установок.


### Приспособления

С нашими шаблонами установка направляющих TANDEM производится ещё быстрее. Все шаблоны Вы можете заказать непосредственно на фирме Blum или у её дилеров (см. Информацию для заказа).

# Крепление с помощью замков


Просто навесьте ящик на направляющую – и готово!

С помощью замка TANDEM Вы сможете устанавливать и снимать ящики в два приема. Таким образом Вы сэкономите время при монтаже. А Ваши клиенты смогут самостоятельно без проблем снять ящик, например, во время чистки. Одновременно замки выполняют функцию фиксатора, защищающего от нежелательного снятия.




## Регулировка по высоте

Для выставления идеально ровных зазоров между фасадами используйте регулировку по высоте без инструментов. Она делает возможным выравнивание по высоте до 3 мм.



## Регулировка по ширине

С помощью дополнительно используемого фасадного эксцентрика Вы легко сможете устанавливать фасад и производить регулировку по ширине и высоте – для идеально ровного рисунка фасада.




## Регулировка наклона фасада для ящиков полного выдвижения

С помощью встроенной регулировки наклона фасада Вы сможете расположить фасад параллельно передней кромке корпуса – быстро, удобно и без инструментов.

# Крепление с помощью фиксаторов


Просто закрепите фиксатором – и готово!

Монтаж с помощью фиксаторов также производится быстро и без лишних усилий: просто поставьте ящик на направляющую и потяните её на себя, пока фиксатор не попадет в отверстия для крепления на дне ящика.




Регулировка наклона фасада для ящиков полного выдвижения

Расположить фасад параллельно передней кромке корпуса можно быстро, удобно и без инструментов с помощью встроенной регулировки наклона фасада.




Защита от нежелательного снятия

Фиксатор, защищающий от нежелательного снятия, предотвращает соскальзывание ящиков с направляющей. При необходимости этот фиксатор можно разблокировать одним движением.



Регулировка по высоте

Выравнивание по высоте до 2,5 мм Вы можете производить с помощью регулировки по высоте, осуществляющейся без инструментов. В результате зазоры между фасадами будут одинаковыми.



Регулировка по ширине


Монтаж, регулировку фасада по ширине и высоте можно производить с помощью дополнительно устанавливаемого фасадного эксцентрика – для идеально выровненных зазоров.

# Информация для заказа: направляющие TANDEM с замками

Полное выдвижение

Частичное выдвижение

Направляющие, лев./пр.

	TANDEM plus BLUMOTION, 30 кг	TANDEM plus*, 30 кг	TANDEM plus BLUMOTION, 50 кг	TANDEM plus*, 50 кг	TANDEM BLUMOTION, 30 кг	TANDEM*, 30 кг
						
NL						
250 мм	<b>560H2500B</b>	<b>560H2500C</b>				
270 мм	<b>560H2700B</b>	<b>560H2700C</b>			<b>550H2700B</b>	<b>550H2700.03</b>
300 мм	<b>560H3000B</b>	<b>560H3000C</b>			<b>550H3000B</b>	<b>550H3000.03</b>
320 мм	<b>560H3200B</b>	<b>560H3200C</b>				
350 мм	<b>560H3500B</b>	<b>560H3500C</b>			<b>550H3500B</b>	<b>550H3500.03</b>
380 мм	<b>560H3800B</b>	<b>560H3800C</b>				
400 мм	<b>560H4000B</b>	<b>560H4000C</b>			<b>550H4000B</b>	<b>550H4000.03</b>
420 мм	<b>560H4200B</b>	<b>560H4200C</b>				
450 мм	<b>560H4500B</b>	<b>560H4500C</b>	<b>566H4500B01</b>	<b>566H4500C01</b>	<b>550H4500B</b>	<b>550H4500.03</b>
480 мм	<b>560H4800B</b>	<b>560H4800C</b>				
500 мм	<b>560H5000B</b>	<b>560H5000C</b>	<b>566H5000B01</b>	<b>566H5000C01</b>	<b>550H5000B</b>	<b>550H5000.03</b>
520 мм	<b>560H5200B</b>	<b>560H5200C</b>	<b>566H5200B01</b>	<b>566H5200C01</b>		
550 мм	<b>560H5500B</b>	<b>560H5500C</b>	<b>566H5500B01</b>	<b>566H5500C01</b>	<b>550H5500B</b>	<b>550H5500.03</b>
580 мм			<b>566H5800B01</b>	<b>566H5800C01</b>		
600 мм	<b>560H6000B</b>	<b>560H6000C</b>	<b>566H6000B01</b>	<b>566H6000C01</b>	<b>550H6000B</b>	<b>550H6000.03</b>
650 мм			<b>566H6500B01</b>	<b>566H6500C01</b>	<b>550H6500B</b>	<b>550H6500.03</b>
700 мм			<b>566H7000B01</b>	<b>566H7000C01</b>		
750 мм			<b>566H7500B01</b>	<b>566H7500C01</b>		

\* Возможна установка TIP-ON

Выдвижная полка для видео – монтаж ко дну корпуса

Направляющие для монтажа ко дну корпуса, лев./пр.			Замок, левый/правый	
	TANDEM plus BLUMOTION 30 кг	TANDEM BLUMOTION 30 кг		Пластмасса/цинк
NL				Оранж.
350 мм	<b>560H3500BU</b>	<b>550H3500BU</b>		Заказывать левый/правый
400 мм	<b>560H4000BU</b>	<b>550H4000BU</b>		<b>T51.1700.04</b>

POSISTOP (опция)			Фасадный эксцентрик (опция)	
	Пластмасса			Пластмасса
	RAL 7037 темно-серый			Натур.
	Упор по глубине без TIP-ON	<b>298.5500</b>		<b>295.1000</b>

NL Номинальная длина

KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

### Продольный релинг

#### Продольный релинг с держателем задней стенки, лев./пр.

	Хромиров.	
NL		
400 мм	ZRE.363A.ID	
450 мм	ZRE.413A.ID	
480 мм	ZRE.443A.ID	
500 мм	ZRE.463A.ID	
520 мм	ZRE.483A.ID	
550 мм	ZRE.513A.ID	
580 мм	ZRE.543A.ID	
600 мм	ZRE.563A.ID	
650 мм	ZRE.613A.ID	

### Аксессуары для выдвижной галереи

#### Задний держатель (опция)

	Пластмасса	
	Натур.	T51.7000

#### Угловые держатели для выдвижной галереи

	RAL 7037 темно-серый	
	Двойной	ZTU.00Z0
	Тройной	ZTU.00D0

#### Штанга

	Хромиров.	ZRG.1094U
	Под раскрой, 1094 мм	
	Раскрой	
	NL – 64 мм	
	KB – 106 мм	

#### Стопор для ящика (опция)

	Пластмасса	
	Натур.	295.5600

### TIP-ON для ящиков, крепящихся на замки

#### TIP-ON для ящиков полного выдвижения, лев./пр.

	30 кг	T55.7150S
	50 кг	T55.9150S
Подходит только для TANDEM plus		

#### TIP-ON для ящиков частичного выдвижения, лев./пр.

	30 кг	T55.1150S
Подходит только для TANDEM		

#### Синхронизатор TIP-ON – шестерни (опция)

	Пластмасса	
	RAL 7037 темно-серый	T55.000R

#### Синхронизатор TIP-ON – вал (опция)

	Алюминий	T55.889W
Под раскрой, 889 мм, подходит для ширины корпуса 1200 мм		
Раскрой		
LW – 277 мм		

### Боковой стабилизатор

#### Комплект бок. стабилизатора для ящиков полного выдвижения (лев./пр.)\*

	для KB до 1400 под раскрой	
	для NL до 410 мм	ZST.410TV
	для NL от 420 до 600 мм	ZST.600TV
	для NL от 650 до 750 мм	ZST.750TV

#### Комплект бок. стаб-ра для ящиков част. выдвиж.(лев./пр.)\*

	для KB до 1400 под раскрой	
	для NL до 410 мм	ZST.410TT
	для NL от 435 до 650 мм	ZST.650TT


\* В наличии с февраля 2011 г.

Информацию для заказа SERVO-DRIVE для TANDEM Вы найдете в соответствующей брошюре.

# Информация для заказа: направляющие TANDEM с фиксаторами

Полное выдвижение

## Направляющие, лев./пр.

	TANDEM plus BLUMOTION, 30 кг	TANDEM plus*, 30 кг
		
NL		
260 мм	<b>561H2601B</b>	<b>561H2601C</b>
285 мм	<b>561H2851B</b>	<b>561H2851C</b>
310 мм	<b>561H3101B</b>	<b>561H3101C</b>
335 мм	<b>561H3351B</b>	<b>561H3351C</b>
360 мм	<b>561H3601B</b>	<b>561H3601C</b>
385 мм	<b>561H3851B</b>	<b>561H3851C</b>
410 мм	<b>561H4101B</b>	<b>561H4101C</b>
435 мм	<b>561H4351B</b>	<b>561H4351C</b>
460 мм	<b>561H4601B</b>	<b>561H4601C</b>
485 мм	<b>561H4851B</b>	<b>561H4851C</b>
510 мм	<b>561H5101B</b>	<b>561H5101C</b>
535 мм	<b>561H5351B</b>	<b>561H5351C</b>
560 мм	<b>561H5601B</b>	<b>561H5601C</b>

© Все артикулы только по запросу

Частичное выдвижение

## Направляющие, лев./пр.


	TANDEM BLUMOTION, 30 кг	TANDEM*, 30 кг
		
NL		
260 мм	<b>551H2601B</b>	<b>551H2601</b>
285 мм	<b>551H2851B</b>	<b>551H2851</b>
310 мм	<b>551H3101B</b>	<b>551H3101</b>
335 мм	<b>551H3351B</b>	<b>551H3351</b>
360 мм	<b>551H3601B</b>	<b>551H3601</b>
385 мм	<b>551H3851B</b>	<b>551H3851</b>
410 мм	<b>551H4101B</b>	<b>551H4101</b>
435 мм	<b>551H4351B</b>	<b>551H4351</b>
460 мм	<b>551H4601B</b>	<b>551H4601</b>
485 мм	<b>551H4851B</b>	<b>551H4851</b>
510 мм	<b>551H5101B</b>	<b>551H5101</b>
535 мм	<b>551H5351B</b>	<b>551H5351</b>
560 мм	<b>551H5601B</b>	<b>551H5601</b>

© Все артикулы только по запросу


\* Возможна установка TIP-ON

TIP-ON для ящиков, закрепляемых с помощью фиксаторов


### TIP-ON для ящиков полного выдвижения, лев./пр.

	30 кг	<b>T55.7150S</b>
Подходит только для TANDEM plus		

### TIP-ON для ящиков частичного выдвижения, лев./пр.

	30 кг	<b>T55.3150S</b>
Подходит только для TANDEM		

### Синхронизатор TIP-ON – шестерни (опция)

	Пластмасса	
	RAL 7037 темно-серый	<b>T55.000R</b>

### Синхронизатор TIP-ON – вал (опция)

	Алюминий	<b>T55.889W</b>
Под раскрой, 889 мм, подходит для ширины корпуса 1200 мм		
Раскрой		
LW – 277 мм		

### Боковой стабилизатор

Комплект бок. стабилизатора для ящиков полного выдвижения (лев./пр.)**		
	для KB до 1400 под раскрой	
	для NL до 410 мм	<b>ZST.410TV</b>
	для NL от 420 до 600 мм	<b>ZST.600TV</b>
	для NL от 650 до 750 мм	<b>ZST.750TV</b>

Комплект бок. стаб-ра для ящиков част. выдвиж.(лев./пр.)**		
	для KB до 1400 под раскрой	
	для NL до 410 мм	<b>ZST.410TT</b>
	для NL от 435 до 650 мм	<b>ZST.650TT</b>

\*\* В наличии с февраля 2011 г.

NL Номинальная длина

KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

Информацию для заказа SERVO-DRIVE для TANDEM Вы найдете в соответствующей брошюре.

# Информация для заказа: приспособления

DYNALOG 2.8



DYA.2842

Универсальный штанговый кондуктор



65.1000.01

Кернер



65.2950

Шаблон для угловых держателей выдвиж. галереи



ZML.0010

Шаблон для TANDEM



T65.1000.02

Универсальный шаблон



65.1051.01

Шаблон для крепления фасада TANDEM



ZML.0050

Шаблон для направляющих TANDEM с фиксаторами



Фотография

T65.1100

# Движение – это Blum



Неважно, на нашем головном предприятии в Форарльберге или в наших дочерних компаниях и на производственных предприятиях в других странах мира: у производителя фурнитуры Blum всё сосредоточено вокруг качества движения. Наша фурнитура делает открывание и закрывание мебели настоящим событием и повышает комфорт работы на кухне.

Во главу угла мы ставим всеобщую выгоду: тот, кто имеет дело с нашей фурнитурой, должен получать свои плюсы от её качества и увеличения ценности мебели. Чтобы достичь этой цели, мы постоянно обмениваемся опытом с владельцами и производителями мебели, малыми предприятиями и продавцами фурнитуры. Они побуждают нас к разработке и производству новых изделий. При этом мы можем рассчитывать на несколько тысяч наших сотрудников по всему миру. Они со своим опытом, знаниями и увлеченностью вносят вклад в создание высококачественных изделий.



Таким образом мы смогли стать пионерами нашей отрасли. В этой роли мы видим себя и в сфере защиты окружающей среды: первыми среди предприятий отрасли мы начали использовать многоразовую упаковку. Уже на протяжении нескольких десятилетий во всех отделах нашей компании мы следим за экономным использованием энергии и сырья.

ООО „Блум“  
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, с. ЯМ,  
Домодедовский р-н, МО, 142030  
Тел.: (495) 727-06-11  
(многоканальный)  
Факс: (495) 727-06-12  
E-mail: [info.ru@blum.com](mailto:info.ru@blum.com)  
[www.blum.ru](http://www.blum.ru)

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

